dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009940.20-07-2017

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori

Alla Soc. M.B. S.r.l.
P.zza S. Pietro in Gessate, 2
20122 Milano
Pec: mbestintori@pec.it

e.p.c.

Al C.S.I. S.p.a.
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)
Pec: direzione-csi@legalmail.it

Oggetto: Rettifica omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società M.B. S.r.l. denominato **"F3 BIC"** a schiuma da **3 lt** classe **"A - B"** con capacità estinguente **"13A - 113B"**.

Preso atto dell'errore materiale riportato sulla omologazione dell'estintore in oggetto, relativo alla non corretta descrizione della capacità estinguente (13A 133B al posto di 13A 113B), si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione corretto.

Si rappresenta, infine, che il Codice di Omologazione da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, rimane il numero di protocollo della prima omologazione comprensivo della data: DCPREV 0005186 del 18/04/2014.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Il Funzionario Istruttore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere

MODULARIO INTERNO - 261

MOD. 4 VCF

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza S. Pietro in Gessate, 2 - 20122 Milano** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **"F3 BIC"** a schiuma da 3 lt. Classe **"A - B"** capacità estinguente **"13A - 113B"**;

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata, certificato di prova **n°CSI/007/13/LEP** del 28/08/2013 emessa dal Laboratorio CSI:

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato **"F3 BIC"** a schiuma da **3 lt.** Classe **"A - B"** capacità estinguente **"13A - 113B"**; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza S. Pietro in Gessate, 2 - 20122 Milano,** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. **8** punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/ 2000); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all` art. 3 lettera g; a punzonare sull`estintore l`anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell`art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All´intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall´applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Tolomeo LITTERIO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	20/09/2013

IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	2	1	5	5	6	5	0	0	8	9	1

Il Funzionario Istruttore
DVD Ing. Piergiacomo Cancelliere

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005461.15-04-2019

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla Ditta M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
P.E.C.: mbestintori@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione, ai sensi del D.M. 07/01/2005, dell'estintore portatile a base d'acqua da 6 lt. e capacità estinguente 13A-113B, denominato "**F3BIC**".
Avvio del procedimento.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e in relazione a quanto indicato in oggetto, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo.

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il **D.V.D. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE.**

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi alla Ditta sono raccolti e conservati esclusivamente presso questo Ufficio; l'interessato ha diritto di accesso ai dati personali ed a quanto indicato nell'art.7 del citato D.L.vo 196/03.

I termini di conclusione del procedimento sono quelli previsti dal D.M. 18 aprile 2000 n. 142 e dal successivo D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58; in relazione ai rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione, si rimanda a quanto previsto dalla L. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii..

Infine, si informa che l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti ed ove è possibile acquisire eventuali ulteriori informazioni sull'iter della pratica è il Settore Omologazioni Estintori – Ufficio per la Protezione Passiva, Protezione Attiva, Settore Merceologico e Laboratori della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Largo S. Barbara, 2 – 00178 Roma.

L'ufficio è aperto al pubblico il ***martedì*** ed il ***giovedì*** dalle ore ***9,30*** alle ore ***12,30*** ed il ***giovedì*** dalle ore ***14,30*** alle ore ***16,00.*** Per contattare l'Ufficio può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ***a6.omolog@vigilfuoco.it***.

p. IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Il Funzionario Istruttore
D.V.D. Dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Rif.: DCPREV/5066 del 08/04/2019

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013251.09-09-2019

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
Pec: mbestintori@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 7/1/2005 del prodotto denominato "**F3BIC**" a base d'acqua da 3 litri classe "A-B" capacità estinguente "**13A-113B**";

Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato[1] il rinnovo dell'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi del D.M. 7/1/2005.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche:

- sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008);

L'atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull'atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsto dal D.M. 7/1/2005, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale

[1] L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.
In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente
In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
Pec: mbestintori@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 7/1/2005 del prodotto denominato "**F3BIC**" a base d'acqua da 3 litri classe "A-B" capacità estinguente "**13A-113B**";

Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato[1] il rinnovo dell'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi del D.M. 7/1/2005.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto, si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche:

- sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008);

L'atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull'atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsto dal D.M. 7/1/2005, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale

[1] L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.
In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente
In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009940.20-07-2017

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori

Alla Soc. M.B. S.r.l.
P.zza S. Pietro in Gessate, 2
20122 Milano
Pec: mbestintori@pec.it

e.p.c.

Al C.S.I. S.p.a.
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)
Pec: direzione-csi@legalmail.it

Oggetto: Rettifica omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società M.B. S.r.l. denominato **"F3 BIC"** a schiuma da **3 lt** classe **"A - B"** con capacità estinguente **"13A - 113B"**.

Preso atto dell'errore materiale riportato sulla omologazione dell'estintore in oggetto, relativo alla non corretta descrizione della capacità estinguente (13A 133B al posto di 13A 113B), si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione corretto.

Si rappresenta, infine, che il Codice di Omologazione da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, rimane il numero di protocollo della prima omologazione comprensivo della data: DCPREV 0005186 del 18/04/2014.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Il Funzionario Istruttore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere

MODULARIO INTERNO - 251

MOD. 4 VCF

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza S. Pietro in Gessate, 2 - 20122 Milano** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **"F3 BIC"** a schiuma da 3 lt. Classe **"A - B"** capacità estinguente **"13A - 113B"**;

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata, certificato di prova **n°CSI/007/13/LEP** del 28/08/2013 emessa dal Laboratorio CSI:

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato **"F3 BIC"** a schiuma da **3 lt.** Classe **"A - B"** capacità estinguente **"13A - 113B"**; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza S. Pietro in Gessate, 2 - 20122 Milano,** e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/ 2000); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all` art. 3 lettera g; a punzonare sull`estintore l`anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell`art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All´intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall´applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Tolomeo LITTERIO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	20/09/2013

IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	2	1	5	5	6	5	0	0	8	9	1

Il Funzionario Istruttore
DVD Ing. Piergiacomo Cancelliere

IMPOSTA DI BOLLO
Identificativo n.
01170346417633
Del 23/04/2018

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«095 – F3BIC»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **18/04/2014** con Codice di Omologazione: **DCPREV 0005186** del **18/04/2014**, con ultima validità al **18/04/2019**, relativo al prodotto con denominazione commerciale **"F3BIC"** a base d'acqua da **3 litri,** agente estinguente, **PREMIX MB BIC (acqua 91% + 1% SC-6 (Orchidee) + 8% INILAM AX (Orchidee))** classe "**A-B**" capacità estinguente "**13A-113B**";

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0005066** del **08/04/2019,** presentata in data **08/04/2019** dalla Ditta **M.B S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI);**

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: **DCPREV 0005186** del **18/04/2014**, con **validità fino al 18/04/2024.**

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
(sottoscritto in forma digitale)